

小形油圧源

島津パワーパッケージ

DPJシリーズ

Power Package DPJ Series



島津パワーパッケージ

小形油圧源 DPJシリーズ


ちっちゃいけれど
力持ち!

軽量 / 2.8kg

高圧 / 最大設定圧力 13.7MPa

アタッチメント駆動用に最適


外形図



緑線に+, 青線に-を接続した時C2ポートに吐出,
逆の時はC1ポートに吐出

タンク容量	200cm ³	500cm ³
L	117	162

回路図



仕様

ポンプ : 0.52cm³

モーター : DC12V, 300W

DC24V, 300W

漏れ量 (C1, C2ポート) : 0.05cm³/min以下

(8.8MPa, 32mm²/s時)

タンク容量 : 200cm³, 500cm³


据付姿勢 : 水平取付 (表紙写真のような垂直取付もできます)

質量 : 2.8kg (作動油含まず)


※オプションでモータ駆動用コントロールリレーを用意しております。

性能曲線 (VG32, 40°C)

電圧 DC12V



電圧 DC24V





※外観および仕様は改良のため、予告なく変更することがありますのでご了承ください。
The contents of this catalogue are subject to change without notice.

島津製作所

フルイデックス機器部

東京支社 101-8448 東京都千代田区神田錦町1丁目3 TEL (03) 3219-5881
FAX (03) 3219-5614
関西支社 530-0012 大阪府北区芝田1丁目1-4 阪急ターミナルビル14階 TEL (06) 6373-6621
FAX (06) 6373-6525

島津ホームページアドレス <http://www.shimadzu.co.jp/fluidics/>

SHIMADZU CORPORATION INTERNATIONAL MARKETING DIVISION

3, Kanda-Nishikicho 1-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 101-8448, Japan
Phone: 81(3)3219-5641
FAX : 81(3)3219-5710
Cable Add.: SHIMADZU TOKYO
Overseas Telex No.:0232-3291(SHMDT J)

<http://www.shimadzu.com/fluidics/>