

株式会社島津製作所 主要拠点の上水使用量
算定報告書（2021年度）

株式会社 島津製作所

1. 対象期間

2021年4月1日～2022年3月31日

2. 対象範囲

株式会社島津製作所 本社、工場・事業所、研究所

※ 対象範囲の詳細は、別紙参照

3. 算定方法

上水使用量は、契約している水道局からの請求ベースで算定しています。

4. 算定結果

		上水 使用量 (m ³)
拠点合計		<input checked="" type="checkbox"/> 205,635
内訳	島津製作所	
	本社・三条工場	170,208
	紫野工場	2,351
	瀬田事業所	14,993
	厚木工場	3,094
	秦野工場	6,258
	基盤技術研究所（けいはんな）	8,731

※ を付した値について第三者保証を受けています。

各項目を四捨五入しているため合計値と合わないことがあります。

以上

【別紙】

- (株) 島津製作所 (敷地内のグループ会社を含む)
 - ・ 本社・三条工場、紫野工場、厚木工場、秦野工場、瀬田事業所、
基盤技術研究所 (けいはんな)

以上

独立した第三者保証報告書

2023年3月31日

株式会社 島津製作所

代表取締役 社長 山本 靖則 殿

デロイトトーマツ サステナビリティ株式会社
東京都千代田区丸の内三丁目2番3号

代表取締役 杉山 雅彦 

デロイトトーマツ サステナビリティ株式会社 (以下「当社」という。) は、株式会社島津製作所 (以下「会社」という。) が作成した「株式会社島津製作所 主要拠点の上水使用量 算定報告書 (2021年度)」 (以下「報告書」という。) に記載されている の付された 2021 年度の上水使用量 (以下「水情報」という。) について、限定的保証業務を実施した。

会社の責任

会社は、会社が採用した算定及び報告の基準 (報告書の 2. 対象範囲及び 3. 算定方法に記載されている。) に準拠して水情報を作成する責任を負っている。

当社の独立性と品質管理

当社は、誠実性、客観性、職業的専門家としての能力と正当な注意、守秘義務、及び職業的専門家としての行動に関する基本原則に基づく、国際会計士倫理基準審議会の「職業会計士の倫理規程」が定める独立性及びその他の要件を遵守した。また、当社は、国際品質管理基準第 1 号「財務諸表の監査及びレビュー並びにその他の保証及び関連サービス業務を行う事務所の品質管理」に準拠して、倫理要件、職業的専門家としての基準及び適用される法令及び規則の要件の遵守に関する文書化した方針と手続を含む、包括的な品質管理システムを維持している。

当社の責任

当社の責任は、当社が実施した手続及び当社が入手した証拠に基づいて、水情報に対する限定的保証の結論を表明することにある。当社は、「国際保証業務基準 3000 過去財務情報の監査又はレビュー以外の保証業務」 (国際監査・保証基準審議会) 及び「サステナビリティ情報審査実務指針」 (サステナビリティ情報審査協会) に準拠して、限定的保証業務を実施した。

当社が実施した手続は、職業的専門家としての判断に基づいており、質問、プロセスの観察、文書の閲覧、分析的手続、算定方法と報告方針の適切性の検討、報告書の基礎となる記録との照合又は調整、及び以下を含んでいる。

- データの網羅性、データ収集方法、原始データ及び現場に適用される仮定を評価するため、事業所の現地調査を実施した。

限定的保証業務で実施する手続は、合理的保証業務に対する手続と比べて、その種類と実施時期が異なり、その実施範囲は狭い。その結果、当社が実施した限定的保証業務で得た保証水準は、合理的保証業務を実施したとすれば得られたであろう保証水準ほどには高くない。

限定的保証の結論

当社が実施した手続及び入手した証拠に基づいて、水情報が、会社が採用した算定及び報告の基準に準拠して作成されていないと信じさせる事項はすべての重要な点において認められなかった。

以上